



# WF-M5299DW Pro WorkForce



## תכונות עיקריות

- **חיסכון בזמן**  
עם פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר
- **התערבות אנושית מזערית**  
הדפסה עם זמן השבתה מינימלי
- **חיסכון בזמן**  
נדרש פחות זמן למילוי חוזר הודות לתפוקה גבוהה וקיבולת נייר גבוהה
- **בניי לעסקים**  
תאימות PDL (PCL ו-PostScript 3)
- **טכנולוגיית PrecisionCore**  
טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של Epson

מדפסת להדפסה בשחור-לבן שמשפרת את הפרודוקטיביות וממערת את הצורך בהתערבות אנושית, את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה.

עם WorkForce Pro WF-M5299DW, אתם מוזמנים ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה, מעלות תפעול מהיר ומתכונות נוספות שנועדו לאפשר שילוב קל בעסק (FPOT) נמוכה, מפלט דף ראשון (TCO) מדפסת הזרקת דיו עסקית זו מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית ליעול ופישוט של כל עבודה, ומספקת תאימות PDL, כולל ל-PCL ו-PostScript 3.

**פרודוקטיביות גבוהה והתערבות אנושית מזערית**  
פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר – בתוך 4.8 שניות בלבד – בהשוואה למדפסות לייזר דומות בקטגוריה<sup>1</sup>. הדפסה של עד 40,000 דפים מבלי להחליף את החומרים המתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ביותר בקטגוריה<sup>2</sup>. קיבולת נייר של עד 830 גיליונות הודות למגש ראשי ל-250 גיליונות מאפשרת להקדיש פחות זמן למילוי חוזר. נתיב נייר פשוט והדפסה ללא מגע מאפשרים הדפסה על מבחר רחב של אמצעי מדיה, כולל נייר ממוחזר, ניירות מבריקים, מעטפות ותוויות.

**חיסכון באנרגיה ואחריות חברתית תאגידית (CSR)**  
צריכה של הרבה פחות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ולטכנולוגיית הזרקת הדיו. האנרגיה שנצרכת במהלך הדפסה נמוכה בשיעור של לפחות 90% בהשוואה לדגמים דומים המשתמשים בטכנולוגיית לייזר<sup>1</sup>, מה שעוזר לחסוך בצריכת החשמל ולשפר את האחריות החברתית התאגידית.

**מדפסת מוכוונת-עסקים**  
המדפסת מושלמת עבור קבוצות עבודה קטנות עם נפחי הדפסה גדולים, דבר שאופייני לארגונים גדולים שנדרשים בהם פתרונות להדפסות רבות בשחור-לבן. זמינים תוכנות וכלים רבים המספקים אפשרויות להדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. ממשק המשתמש אינטואיטיבי וקל לתפעול.

ראש הדפסה PrecisionCore™ With Variable-Sized Droplet Technology DURABrite™ Ultra	טכניקה שיטת הדפסה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו
קבוצת עבודה בינונית הדפסה	תפוקה רב תכליתי

זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) 15 A4 Pages/min Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	חד-צבעי 4,8 שנייה 24 דפים/דקה בשחור
מהירות הדפסה מקסימלית רזולוציית הדפסה כמות הדפסה	34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) 1.200 x 2.400 DPI 45.000 דפים בחודש
Recommended Duty Cycle צבעים	250 - 2.500 דפים בחודש Black
For detailed information on printing speeds please visit <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP (LAN IEEE 802.11b/g/n/WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	קישוריות פרוטוקול להדפסת רשתות פרוטוקול לניהול רשתות פרוטוקולי סריקה ברשת חיבורים בטיחות - WLAN פרוטוקולי רשת
--	---

ס"מ X מכתב, 9 13, 10 (מעטפה), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (10X15 13 ס"מ X 18 ס"מ), A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (מעטפה) 10 מספר (מעטפה), הגדרה אישית, C6 (מעטפה), DL (מעטפה) 64 ג/מ <sup>2</sup> - 256 ג/מ <sup>2</sup> ן paper tray 250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 150 גיליונות sheet paper tray-250 מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, 2 x 500-Sheet paper tray 1.330 ן 3	מפרט ניירות וחישינים פורמט הנייר משקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) Maximum paper input נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר
--	---

RASF A4, A5, A6, C4 (מעטפה), DL (מעטפה), Letter, מוגדר על-ידי המשתמש, Legal Min 64x 127 מ"מ to Max 216x 6.000 מ"מ 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup> 80 גיליונות נייר רגיל, גלויות, מעטפות, מדבקות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead	הזנת נייר RASF שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה
--	--

## מה בקופסה

- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)
- אתחול מערכת מיכלי דיו

<p>C1</p> <p>A4, A5, A6, Letter</p> <p>Min 89x 127 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ</p> <p>64 g/m<sup>2</sup> - 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>80gsm, מעטפות, נייר רגיל, 250</p> <p>Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p><b>הזנת נייר C1</b></p> <p>שם נייר להזנה</p> <p>פורמט נייר</p> <p>גודל מותאם אישית</p> <p>משקל נייר תואם</p> <p>קיבולת נייר 1</p> <p>סוג מדיה</p>
<p>C2</p> <p>A4, Letter</p> <p>Min 100x 148 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ</p> <p>64 g/m<sup>2</sup> - 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>80gsm, 500 גיליונות נייר רגיל, 500</p> <p>Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p><b>הזנת נייר C2</b></p> <p>שם נייר להזנה</p> <p>פורמט נייר</p> <p>גודל מותאם אישית</p> <p>משקל נייר תואם</p> <p>קיבולת נייר 1</p> <p>סוג מדיה</p>
<b>{דו-צדדי(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}</b>	
<p>דו-צדדי</p> <p>A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive</p> <p>Min 148x 210 מ"מ to Max 216x 297 מ"מ</p> <p>64 g/m<sup>2</sup> - 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead</p>	<p>שם נייר להזנה</p> <p>פורמט נייר</p> <p>גודל מותאם אישית</p> <p>משקל נייר תואם</p> <p>סוג מדיה</p>
<p><b>כללי</b></p> <p>צריכת אנרגיה</p> <p>Supply Voltage</p> <p>מידות</p> <p>משקל</p> <p>מערכות הפעלה תואמות</p> <p>TEC 0,16 kWh/week (אינטרנט, 0,2 ואט (כיבוי), 7) ואט (sleep mode), 23) ואט (1,1)</p> <p>AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz</p> <p>רוחב/עומק/גובה מ"מ 425 x 535 x 357</p> <p>ק"ג 14,9</p> <p>Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition SP2</p> <p>פעולה: (B (A 6,9</p> <p>פעולה: (dB (A 55</p> <p>Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print</p> <p>220V, 240V</p> <p>תפוקת גל</p> <p>להץ גל</p> <p>Mobile and Cloud printing services</p> <p>אספקת חשמל</p>	
<p><b>תכונות נוספות</b></p> <p>תכונות</p> <p>תצוגת LC</p> <p>עיבוד מדיה</p> <p>פונקציות אבטחה</p> <p>Direct Print, USB-הדפסה ישירה מ, Direct Print</p> <p>סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6,1 ס"מ</p> <p>הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media</p> <p>פונקציות גישה מוגבלות עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)</p>	
<p><b>פונקציות נוספות</b></p> <p>העתקות</p> <p>PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e</p>	

## WF-M5299DW Pro WorkForce

## חומרים מתכלים

### נתוני תפוקת דיו

	C13T671600
5.000 עמודים	C13T964140
10.000 עמודים	C13T965140
40.000 עמודים	C13T966140

Maintenance box ●
WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black ●
WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black ●
WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black ●

T9661 T9651 T9641



40.000 עמודים\*  
10.000 עמודים\*  
5.000 עמודים\*



\* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

## OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette ●  
C12C932871

## מידע לוגיסטי

C11CG07401	SKU
8715946634272	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.  
2. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). ההשוואה בוצעה לעומת 20 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.

**EPSON®**

Epson  
אפסון ישראל  
תמיכה באינטרנט:  
[epsonsupport4@ag-m.co.il](mailto:epsonsupport4@ag-m.co.il)  
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335  
[www.epson.co.il](http://www.epson.co.il)



רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.