


WF-M5799DWF Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **חיסכון בזמן**
עם פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר
- **התערבות אנושית מזערית**
הדפסה, סריקה, צילום ושליחה וקבלה של פקסים עם זמן השבתה מינימלי
- **חיסכון בזמן**
נדרש פחות זמן למילוי חוזר הודות לתפוקה גבוהה וקיבולת נייר גבוהה
- **בניי לעסקים**
תאימות PDL (PostScript 3 ו-PCL)
- **טכנולוגיית PrecisionCore**
טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של Epson

מדפסת רב-תכליתית להדפסה בשחור-לבן שממזערת את עלויות ההדפסה של העסק, את ההשפעה על הסביבה ואת הצורך בהתערבות אנושית, ומשפרת את הפרודוקטיביות.

עם המדפסת הרב-תכליתית מדגם WorkForce Pro WF-M5799DWF, אתם מוזמנים ליהנות מצריכת אנרגיה נמוכה, מעלות תפעול (TCO) נמוכה, מפלט דף ראשון (FPOT) מהיר ומתכונות נוספות שנועדו לאפשר שילוב קל בעסק. מדפסת הזרקת דיו עסקית זו מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית, סריקה, צילום ושליחה וקבלה של פקסים ליעול ופישוט של כל עבודה, ומספקת תאימות PDL, i-PostScript ו-PCL כולל ל, PDL.

פרודוקטיביות גבוהה והתערבות אנושית מזערית
פלט הדף הראשון (FPOT) המהיר ביותר – בתוך 4.8 שניות בלבד – בהשוואה למדפסות לייזר דומות בקטגוריה¹. הדפסה של עד 40,000 דפים מבלי להחליף את החומרים המתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ביותר בקטגוריה². קיבולת נייר של עד 830 גיליונות הודות למגש ראשי ל-250 גיליונות מאפשרת להקדיש פחות זמן למילוי חוזר. נתיב נייר פשוט והדפסה ללא מגע מאפשרים הדפסה על מבחר רחב של אמצעי מדיה, כולל נייר ממוחזר, ניירות מבריקים, מעטפות ותוויות.

חיסכון באנרגיה ואחריות חברתית תאגידית (CSR)
צריכה של הרבה פחות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגבוהה ולטכנולוגיית הזרקת הדיו. האנרגיה שנצרכת במהלך הדפסה נמוכה בשיעור של לפחות 90% בהשוואה לדגמים דומים המשתמשים בטכנולוגיית לייזר¹, מה שעוזר לחסוך בצריכת החשמל ולשפר את האחריות החברתית התאגידית.

מדפסת מוכוונת-עסקים
המדפסת מושלמת עבור קבוצות עבודה קטנות עם נפחי הדפסה גדולים, דבר שאופייני לארגונים גדולים שנדרשים בהם פתרונות להדפסות רבות בשחור-לבן. מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת, מאפשרים סריקה יעילה ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. וכאשר לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון ומסך מגע, הפעלה אינטואיטיבית ופשוטה. Epson Open Platform ועבודה עם ספקי תוכנה עצמאיים מוסיפה פתרונות נוספים, דוגמת תוכנת ניהול ההדפסה PaperCut.

WF-M5799DWF Pro WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה

- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)
- אתחול מערכת מיכלי דיו

קישוריות

פורטוקול להדפסת רשתות
פורטוקול לניהול רשתות

LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE
802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c,
SNMP 3.0, SNMP Trap
NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
(LAN IEEE 802.11b/g/n/WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with
USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field
Communication (NFC)
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

פורטוקולי סריקה ברשת
חיבורים

בטיחות - WLAN
פורטוקולי רשת

מפרט ניירות וחיישנים

פורמט הנייר

C4 (מספרי נייר), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 13 9 ס"מ X מכתב, C4 (משפטי)
10X15 13 (מספרי נייר), A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (מספרי נייר) 10 (מספרי נייר)
הגדרה אישית, C6 (מספרי נייר), DL (מספרי נייר)
50 עמודים
64 ג'מ² - 256 ג'מ²
ן
330 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 250 גיליונות paper tray
150 גיליונות
מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250
2 x 500-Sheet paper tray
1.330
ן
3

הזנת מסמכים אוטומטית
משקל נייר מתאים
דופלקס

Standard Paper input
קיבולת מגש ניירות
Standard paper tray(s)
Optional paper tray(s)
Maximum paper input

נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
מספר תאי הנייר

הזנת נייר RASF

שם נייר להזנה

פורמט נייר

גודל מותאם אישית

משקל נייר תואם

קיבולת נייר 1

סוג מדיה

RASF
A4, A5, A6, C4 (מספרי נייר), DL (מספרי נייר), Letter, המשתמש על-ידי המוגדר, גלויה, Legal
מ"מ 6.000 x 216 Max to מ"מ 127 x 64 Min
64 g/m² - 256 g/m²
80 גיליונות נייר רגיל, גלויות, מעטפות, מדבקות, 80gsm
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

הזנת נייר C1

שם נייר להזנה

פורמט נייר

גודל מותאם אישית

משקל נייר תואם

קיבולת נייר 1

סוג מדיה

C1
A4, A5, A6, Letter
מ"מ 356 x 216 Max to מ"מ 127 x 89 Min
64 g/m² - 160 g/m²
250 גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 80gsm
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

הזנת נייר C2

שם נייר להזנה

פורמט נייר

גודל מותאם אישית

משקל נייר תואם

קיבולת נייר 1

סוג מדיה

C2
A4, Letter
מ"מ 356 x 216 Max to מ"מ 148 x 100 Min
64 g/m² - 160 g/m²
500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEED} (דו-צדדית)

שם נייר להזנה

פורמט נייר

גודל מותאם אישית

משקל נייר תואם

סוג מדיה

דו-צדדית
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
מ"מ 297 x 216 Max to מ"מ 210 x 148 Min
64 g/m² - 160 g/m²
Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

<p>23 ואט (1,4), ISO/IEC 24712 pattern), standalone copying ואט (10, sleep mode) ואט מוק, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,19 kWh/week AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבאעומקאמ"מ גובה 425 x 535 x 357 ק"ג 18,3</p> <p>Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 Epson Document Capture Pro (Windows only) פעולה: (B (A 6,8 פעולה: (dB (A 54</p> <p>Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) 220V, 240V</p>	<p>כללי צריכת אנרגיה</p> <p>Supply Voltage</p> <p>מידות משקל</p> <p>מערכות הפעלה תואמות</p> <p>תוכנה כלולה תפוקת גל לחץ גל</p> <p>Mobile and Cloud printing services אספקת חשמל</p>
<p>מסך מגע, Direct Print, סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ-USB סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף (A4, נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית אוטומטית, (A4) העתקה דו-צדדית ADF תמיכה Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), (PIN)</p>	<p>תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עיבוד מדיה</p> <p>פונקציות אבטחה</p>
<p>PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e</p>	<p>פונקציות נוספות העתקות</p>
<p>12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות</p>	<p>אחר אחריות</p>

WF-M5799DWF Pro WorkForce

חומרים מתכלים

נתוני תפוקת דיו

40.000 עמודים	C13T966140
10.000 עמודים	C13T965140
5.000 עמודים	C13T964140
	C13T671600

WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black ●
WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black ●
WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black ●
Maintenance box ●



T9661 T9651 T9641

40.000 עמודים*
10.000 עמודים*
5.000 עמודים*



* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette ●
C12C932871

מידע לוגיסטי

C11CG04401	SKU
8715946634166	בר-קוד
אינדונזיה	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.
2. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף www.epson.eu/pageyield. ההשוואה בוצעה לעומת 20 מדפסות הלייזר להדפסה בשחור-לבן הפופולריות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 21 ו-45 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. היכן שניתן, הנתונים נלקחו מ-BLI, או כפי שמוצג באתרי האינטרנט של היצרנים.



EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.